



nceú

Národní centrum  
energetických úspor



nceú

Národní centrum  
energetických úspor

## Logotyp – základní celkový vzhled

Jednota vizuálního stylu je velmi důležitá pro image společnosti. V podvědomí vyvolává pocit solidnosti a důvěryhodnosti. Pro snadné zapamatování je vhodné mít jasný a výrazný logotyp. Základními prvky jsou: značka, písmo, základní barvy a doplňkové prvky. Jejich podobu a užití Vám pomůže přiblížit tento manuál.



nceú

Národní centrum  
energetických úspor



nceú

Národní centrum energetických úspor

## Logotyp – doplňkové barevné varianty



nceú

Národní centrum  
energetických úspor



Blue

C59, M0, Y22, K0  
PANTONE 319  
R59, G193 B202  
# 2DCCD3

Green

C28, M0, Y100, K0  
PANTONE 382  
R186, G213, B58  
# C4D600

Red

C0, M82, Y53, K0  
PANTONE 1787  
R239, G73, B86  
# F4364C

Orange


C0, M61, Y72, K0  
PANTONE 171  
R242, G102, B72  
# FF5C39

Black

C0, M0, Y0, K100  
PANTONE Proces Black  
R0, G0, B0  
# 000000

## Logotyp – použitá barevnost

Při každém užití barevné varianty je třeba dodržovat barevnost předepsanou manuálem jednotného grafického stylu. Nesprávné používání značky na podkladových plochách může způsobit její zhoršenou čitelnost. Zde uvádíme kodifikace barev pro různé způsoby použití. Přímé barvy Pantone C pro tisk na natírané papíry a Pantone U pro nenatírané papíry. Dále jsou tu soutiskové barvy CMYK, RGB pro subtraktivní zobrazování.



## Černobílé varianty logotypu




## Inverzní varianty logotypu




nceú

Národní centrum  
energetických úspor



nceú

Národní centrum  
energetických úspor



nceú

Národní centrum  
energetických úspor





nceú

Národní centrum energetických úspor

## Čerobílé inverzní varianty logotypu



## Ochranná zóna logotypu



## Logotyp v konstrukční síti





## Logotyp na pozadí




**nceú**

Národní centrum  
energetických úspor



**nceú**

Národní centrum  
energetických úspor



**nceú**

Národní centrum  
energetických úspor



**nceú**

Národní centrum  
energetických úspor



**nceú**

Národní centrum  
energetických úspor



**nceú**

Národní centrum  
energetických úspor

## Zakázané úpravy logotypu



## Piktogram

Open Sans Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
0123456789

Open Sans Light Italic

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
0123456789*

Open Sans Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
0123456789

Open Sans Regular Italic

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
0123456789*

Open Sans Semibold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
0123456789

Open Sans Semibold Italic

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
0123456789*

Open Sans Bold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
0123456789**

Open Sans Bold Italic

***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
0123456789***

Open Sans ExtraBold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
0123456789**


Open Sans ExtraBold Italic

***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
0123456789***

## Typografie – firemní písmo



Desktop publishing & screen použití.

Základním písmem je Open Sans. Za základní písmo bylo zvoleno pro svoji snadnou čitelnost, dynamiku a univerzální použitelnost. Není povoleno používat elektronické nasílení a sklon písma.



## Umístění textu do loga

Text v logu nesmí přesahovat 80 procent velikosti pomyslného kruhu.



nceú

Národní centrum energetických úspor



nceú

Národní centrum energetických úspor

## Minimální velikosti loga

Pokud používáme texty umístěné v piktogramu, minimální velikost strany je 60 mm.

U samostatného loga není vhodné, aby strana piktogramu byla menší 8 mm.